

REGISTRO APPARECCHIATURA
EQUIPMENT REGISTER

Identificazione impianto FGAS / FGAS equipment identification:

N° ID:..... (FGAS Database /Banca dati FGAS)

Description/Descrizione: Apparecchiatura non ermeticamente sigillata/ Non hermetic sealed equipment

Tipologia: Autocarro refrigerato/refrigerated truck

Il presente libretto è conforme a/ this booklet is compliant to:

REGOLAMENTO (UE) n. 517/2014 del 14 aprile 2014 che abroga il Regolamento CE 842/2006 del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 Novembre 2018, n. 146. Regolamento recante attuazione del regolamento (UE) n.517/2014

REGULATION (UE) No 517/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 April 2014 on fluorinated greenhouse gases

DEGREE LAW OF ITALIAN REPUBLIC 14 aprile 2018 n°146, implementing the Regulation UE n°517/2014 on fluorinated greenhouse gases

1. Estremi del gestore dell'apparecchiatura o impianto/Equipment manager details

Business name/Ragione Sociale: _____

Address/indirizzo: _____

Telephone n°/Telefono: _____

Fax: _____

E-mail: _____

Assets/Attività: _____

2. Caratteristiche dell'apparecchiatura o dell'impianto/ Equipment details

N°serie/Serial N°:

Refrigerant kind/Tipo di refrigerante:

Quantity charged/Quantità carica Kg:

Equivalent CO2 TON./TON.CO2 Equivalente:

GWP:

3. Controlli periodici obbligatori /Mandatory Checks**Expiry of Checks/Cadenza dei controlli**

- 1anno/1 Year: (tra 5 e 50 TON.CO2 Equiv.)
- 6 mesi/6months (tra 50 e 500 TON.CO2 Equiv.)
- 3 mesi/3 months (maggiore di 500 TON.CO2 Equiv.)

4 Registrazione dei controlli e delle manutenzione/Registration of Checks

- Verifica periodica obbligatoria/Mandatory periodic Check
- Riparazione con manipolazione di refrigerate/Repair with manipulation of refrigerant gas
- Verifica a 30gg. Dopo intervento/Check 30 days after repair
- Retrofit
- Smantellamento o messa fuori servizio/Disposal out of service

Date/Data:..... Operation N°/ intervento:N°.....

Leak detection metod/Metodo di ricerca fughe:

Instrument sensitivity/Sensibilità cercafughe:.....

Result of check /Esito della verifica : Assenza di fughe/ No Leaks detected Rilevata presenza di fughe/ Detected leaks

Operation description/Descrizione intervento:

Result/Risultato:.....

Added or replaced refrigerant quantity/Quantità di refrigerante aggiunto/sostituito:.....

Recovered refrigerant quantity/Quantità di refrigerante recuperato:.....

5 Estremi del manutentore/Maintenance master data

Company/Azienda:..... VAT n°/Partita IVA:.....

N° ID.FGAS Azienda qualificata/qualified company n°:.....

N°ID. FGAS tecnico qualificato/qualified technician n°:.....

Observations/Osservazioni:.....

Firma del tecnico/ Technician signature

Firma gestore impianto/System manager signature



4 Registrazione dei controlli e delle manutenzione/Registration of Checks

- Verifica periodica obbligatoria/Mandatory periodic Check
- Riparazione con manipolazione di refrigerante/Repair with manipulation of refrigerant gas
- Verifica a 30gg. Dopo intervento/Check 30 days after repair
- Retrofit
- Smantellamento o messa fuori servizio/Disposal out of service

Date/Data:..... Operation N°/ intervento:N°.....

Leak detection metod/Metodo di ricerca fughe:

Instrument sensitivity/Sensibilità cercafughe:.....

Result of check /Esito della verifica : Assenza di fughe/ Rilevata presenza di fughe/
No Leaks detected Detected leaks

Operation description/Descrizione intervento:

.....
.....
.....

Result/Risultato:.....

Added or replaced refrigerant quantity/Quantità di refrigerante aggiunto/sostituito:.....

Recovered refrigerant quantity/Quantità di refrigerante recuperato:.....

5 Estremi del manutentore/Maintenance master data

Company/Azienda:..... VAT n°/Partita IVA:.....

N° ID.FGAS Azienda qualificata/qualified company n°:.....

N°ID. FGAS tecnico qualificato/qualified technician n°:.....

Observations/Osservazioni:.....
.....
.....

Firma del tecnico/ Technician signature

Firma gestore impianto/System manager signature



4 Registrazione dei controlli e delle manutenzione/Registration of Checks

- Verifica periodica obbligatoria/Mandatory periodic Check
- Riparazione con manipolazione di refrigerante/Repair with manipulation of refrigerant gas
- Verifica a 30gg. Dopo intervento/Check 30 days after repair
- Retrofit
- Smantellamento o messa fuori servizio/Disposal out of service

Date/Data:..... Operation N°/ intervento:N°

Leak detection metod/Metodo di ricerca fughe:

Instrument sensitivity/Sensibilità cercafughe:.....

Result of check /Esito della verifica : Assenza di fughe/ No Leaks detected Rilevata presenza di fughe/ Detected leaks

Operation description/Descrizione intervento:
.....
.....
.....

Result/Risultato:.....

Added or replaced refrigerant quantity/Quantità di refrigerante aggiunto/sostituito:.....

Recovered refrigerant quantity/Quantità di refrigerante recuperato:.....

5 Estremi del manutentore/Maintenance master data

Company/Azienda:..... VAT n°/Partita IVA:.....

N° ID.FGAS Azienda qualificata/qualified company n°:.....

N°ID. FGAS tecnico qualificato/qualified technician n°:.....

Observations/Osservazioni:.....
.....
.....

Firma del tecnico/ Technician signature

Firma gestore impianto/System manager signature

4 Registrazione dei controlli e delle manutenzione/Registration of Checks

- Verifica periodica obbligatoria/Mandatory periodic Check
- Riparazione con manipolazione di refrigerante/Repair with manipulation of refrigerant gas
- Verifica a 30gg. Dopo intervento/Check 30 days after repair
- Retrofit
- Smantellamento o messa fuori servizio/Disposal out of service

Date/Data:..... Operation N°/ intervento:N°

Leak detection metod/Metodo di ricerca fughe:

Instrument sensitivity/Sensibilità cercafughe:.....

Result of check /Esito della verifica : Assenza di fughe/ Rilevata presenza di fughe/
 No Leaks detected Detected leaksOperation description/Descrizione intervento:
.....
.....
.....

Result/Risultato:.....

Added or replaced refrigerant quantity/Quantità di refrigerante aggiunto/sostituito:.....

Recovered refrigerant quantity/Quantità di refrigerante recuperato:.....

5 Estremi del manutentore/Maintenance master data

Company/Azienda:..... VAT n°/Partita IVA:.....

N° ID.FGAS Azienda qualificata/qualified company n°:.....

N°ID. FGAS tecnico qualificato/qualified technician n°:.....

Observations/Osservazioni:.....
.....
.....

Firma del tecnico/ Technician signature

Firma gestore impianto/System manager signature

4 Registrazione dei controlli e delle manutenzione/Registration of Checks

- Verifica periodica obbligatoria/Mandatory periodic Check
- Riparazione con manipolazione di refrigerante/Repair with manipulation of refrigerant gas
- Verifica a 30gg. Dopo intervento/Check 30 days after repair
- Retrofit
- Smantellamento o messa fuori servizio/Disposal out of service

Date/Data:..... Operation N°/Intervento:N°

Leak detection metod/Metodo di ricerca fughe:

Instrument sensitivity/Sensibilità cercafughe:.....

Result of check /Esito della verifica : Assenza di fughe/ No Leaks detected Rilevata presenza di fughe/ Detected leaks

Operation description/Descrizione intervento:
.....
.....
.....

Result/Risultato:.....

Added or replaced refrigerant quantity/Quantità di refrigerante aggiunto/sostituito:.....

Recovered refrigerant quantity/Quantità di refrigerante recuperato:.....

5 Estremi del manutentore/Maintenance master data

Company/Azienda:..... VAT n°/Partita IVA:.....

N° ID.FGAS Azienda qualificata/qualified company n°:.....

N°ID. FGAS tecnico qualificato/qualified technician n°:.....

Observations/Osservazioni:.....
.....
.....

Firma del tecnico/ Technician signature

Firma gestore impianto/System manager signature



4 Registrazione dei controlli e delle manutenzione/Registration of Checks

- Verifica periodica obbligatoria/Mandatory periodic Check
- Riparazione con manipolazione di refrigerante/Repair with manipulation of refrigerant gas
- Verifica a 30gg. Dopo intervento/Check 30 days after repair
- Retrofit
- Smantellamento o messa fuori servizio/Disposal out of service

Date/Data:..... Operation N°/ Intervento:N°

Leak detection method/Metodo di ricerca fughe:

Instrument sensitivity/Sensibilità cercafughe:.....

Result of check /Esito della verifica : Assenza di fughe/ Rilevata presenza di fughe/
 No Leaks detected Detected leaks

Operation description/Descrizione intervento:

.....

Result/Risultato:.....

Added or replaced refrigerant quantity/Quantità di refrigerante aggiunto/sostituito:.....

Recovered refrigerant quantity/Quantità di refrigerante recuperato:.....

5 Estremi del manutentore/Maintenance master data

Company/Azienda:..... VAT n°/Partita IVA:.....

N° ID.FGAS Azienda qualificata/qualified company n°:.....

N°ID. FGAS tecnico qualificato/qualified technician n°:.....

Observations/Osservazioni:.....

Firma del tecnico/ Technician signature

Firma gestore impianto/System manager signature



4 Registrazione dei controlli e delle manutenzione/Registration of Checks

- Verifica periodica obbligatoria/Mandatory periodic Check
- Riparazione con manipolazione di refrigerante/Repair with manipulation of refrigerant gas
- Verifica a 30gg. Dopo intervento/Check 30 days after repair
- Retrofit
- Smantellamento o messa fuori servizio/Disposal out of service

Date/Data:..... Operation N°/ Intervento:N°

Leak detection metod/Metodo di ricerca fughe:

Instrument sensitivity/Sensibilità cercafughe:.....

Result of check /Esito della verifica : Assenza di fughe/ No Leaks detected Rilevata presenza di fughe/ Detected leaks

Operation description/Descrizione intervento:
.....
.....
.....

Result/Risultato:.....

Added or replaced refrigerant quantity/Quantità di refrigerante aggiunto/sostituito:.....

Recovered refrigerant quantity/Quantità di refrigerante recuperato:.....

5 Estremi del manutentore/Maintenance master data

Company/Azienda:..... VAT n°/Partita IVA:.....

N° ID.FGAS Azienda qualificata/qualified company n°:.....

N°ID. FGAS tecnico qualificato/qualified technician n°:.....

Observations/Osservazioni:.....
.....
.....

Firma del tecnico/ Technician signature

Firma gestore impianto/System manager signature

- Verifica periodica obbligatoria/Mandatory periodic Check
- Riparazione con manipolazione di refrigerante/Repair with manipulation of refrigerant gas
- Verifica a 30gg. Dopo intervento/Check 30 days after repair
- Retrofit
- Smantellamento o messa fuori servizio/Disposal out of service

Date/Data:..... Operation N°/ Intervento:N°

Leak detection method/Metodo di ricerca fughe:

Instrument sensitivity/Sensibilità cercafughe:.....

Result of check /Esito della verifica : Assenza di fughe/ Rilevata presenza di fughe/
No Leaks detected Detected leaks

Operation description/Descrizione intervento:

.....
.....
.....

Result/Risultato:.....

Added or replaced refrigerant quantity/Quantità di refrigerante aggiunto/sostituito:.....

Recovered refrigerant quantity/Quantità di refrigerante recuperato:.....

5 Estremi del manutentore/Maintenance master data

Company/Azienda:..... VAT n°/Partita IVA:.....

N° ID.FGAS Azienda qualificata/qualified company n°:.....

N°ID. FGAS tecnico qualificato/qualified technician n°:.....

Observations/Osservazioni:.....
.....
.....

Firma del tecnico/ Technician signature

Firma gestore impianto/System manager signature



NOTE: _____
